

G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
Index	Datum	Bearbeiter	Änderungsbemerkungen MHB



ANSICHT NORD- WEST




ANSICHT NORD- OST

LEGENDE :		ABKÜRZUNGEN :
	BESTAND/NEUBAU	BE BODENEINLAUF
	POROTON/PORENBETON	BF BAUFUGSE
	MAUERWERK	BK BRÜSTUNGSKANAL
	STAHLBETON	BR BRÜSTUNG
	TROCKENBAU	BRH BRÜSTUNGSHÖHE
	E190-M	DD DECKENDURCHBRUCH
	E190	FD FÜßBODENDURCHBRUCH
	E160	FFB FERTIGUSSBODEN
	E130	FS FLECKSPREISEL
	ABGEHANGTE DECKE	GDA GLEITENDER DECKENSCHLUSS
	KÜHLDECKE	KA KANTENSCHUTZ
	ABBRUCH	KT KABELTRASSE
	GLASTUR	MF MASCHINENFUNDAMENT
	GLASELEMENT	OK OBERKANTE
	TÜR MIT LICHTAUSSCHNITT	RD ROHBAU
	AUSBAUKANTE	RD ROHDECKE
	AUSBAUKANTE	RFB ROHFUSSBODEN
	BRANDABSCHNITTSWAND	RR REGEN-ALLRÖHR
	1. RETTUNGSWEG	UK UNTERKANTE
	2. RETTUNGSWEG	UZ UNTERZUG
		VK VORDERKANTE
		WD WANDDURCHBRUCH
		IS INSEKTENSCHUTZ
		SFS SICHTSCHUTZGLAS SPIEGELND
		SFT SICHTSCHUTZGLAS TRANSLUZENT
		SO SONNENSCHUTZ RAFFSTORE
		SV SONNENSCHUTZVERKLASUNG
		AT AUTOMATKANTRIEB
		BM BRANDMELDER
		BMZ BRANDMELDEZENTRALE
		BW BRANDWAND
		FM FEUERMELDER
		(R)E130 F30/ FEUERHEHMEND
		(R)E160 F60/ HOCHFUEHRHEHMEND
		(R)E190 F90-A/ FEUERBESTANDIG
		(R)E190-M UNTER ZUSÄTZLICH MECHANISCHER BEANSPRÜCHUNG FEUERBESTANDIG
		CS rdtS/ RS NACH DIN 18095/ RAUCHDICHT, SELBSTSCHLIESSEND
		C(4) DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
		ds dT/ DICHTSCHLIESSEND
		E130 T30/ FEUERHEHMEND
		E190 T90/ FEUERBESTANDIG
		FS/Bo FESTSTELLANLAGE/ IM BETRIEB OFFEN
		NA NOTAUSGANG
		NRA NATÜRLICHER RAUCHABZUG

Dateiname	NB40A2	Index	-	Indexdatum	-
-----------	--------	-------	---	------------	---

Codenummer	-
------------	---



ALLGEMEINE HINWEISE :

- ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN! BEI UNSTIMMKHEITEN IST DIE BAUÜBERWACHUNG ZU INFORMIEREN!
- HOHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFFB DES RAUMES, IN DEM SICH DIE ANGABE BEFINDET, BRH = OKFFB BIS OK FERTIG BRÜSTUNG
- TROCKENBAUWÄNDE SIND VON DER AUSSEHWAND ENTZULESEN
- ALLE SCHALLSCHUTZANGABEN AUF DEN ZEICHNUNGEN SIND ERFORDERLICHE SCHALLDÄMM-MAßE (rel. R_w) - SIEHE AUCH SCHALLTECHN. GÜTACHTEN BAUKÄSTIK
- ALLE FLURWÄNDE, SOWEIT NICHT ANDERS BEZICHNET, E130
- ALLE BRANDSCHUTZANGABEN SIND AUS DEM BRANDSCHUTZKONZEPT VOM 06.06.2014 ZU ENTNEHMEN UND ZU BEACHTEN!
- WSH1-WANDSCHLITZ H1= ALLE WANDSCHLITZ WSH1 SIND IN VERTIKALER AUSRICHTUNG MITTE FENSTER ANZUORDNEN!

OK FFB ±0,00 = +33,14 ü. HN

Fachplaner	
------------	--

Bauherr
BERNOSTIFTUNG
 KATHOLISCHE STIFTUNG FÜR SCHULE UND ERZIEHUNG
 BLEICHERUFER 5, 19053 SCHWERIN

Vorhaben
NEUBAU EDITH-STEIN-SCHULE ALS GRUNDSCHULE
 MIT ORIENTIERUNGSSTUFE, HORT UND SPORTHALLE
 FRIEDRICH-NAUMANN-ALLEE 20, 19288 LUDWIGSLUST

Zeichnungsinhalt	ANSICHTEN NORD-OST und NORD-WEST	Freigabe Bauherr
------------------	----------------------------------	------------------

Phase	GENEHMIGUNGSPLANUNG	Freigabe Architekt
-------	---------------------	--------------------

Planung
 MHB
 Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH
 Paulstraße 47 18055 Rostock
 Tel.: 0381/81 70 90 Fax: 0381/81 70 933

 möller • horstke • bernst
 planung & ingenieurgesellschaft mbH

Maßstab	1 : 100	Erstelldatum	30.09.2014	Bearbeiter	JÄNTZEN	Zeichner	AJ	Blattgröße	520 x 900
---------	---------	--------------	------------	------------	---------	----------	----	------------	-----------